



Umyvadlová mísa	Rozměr	Váha	Objednáací číslo
broušená, bez přetoku, bez plochy pro armaturu, včetně neuzavíratelného keramického ventilu, včetně upevnění, 800 mm			
Barvy			
00 Bílá 23 White/Grey Satin matt 26 White/White Satin Matt			
Varianta			
☒ vnitřní barva Bílá, vnější barva Bílá	800 x 400 mm	12,500 kg	037980..00
☒ vnitřní barva Bílá, vnější barva Šedá hedvábný mat	800 x 400 mm	12,500 kg	037980..00
☒ vnitřní barva Bílá, vnější barva Bílá hedvábný mat	800 x 400 mm	12,500 kg	037980..00
Infobox			
* Pozor: při použití tohoto sifonu dbejte na výšku odpadu od horní hrany keramiky do středu odpadu, podle technického listu, Vyrobeno ze speciální hmoty DuraCeram			
Sanitární keramika se speciálním povrchem WonderGliss zůstává čistá a dobře vypadající po dlouhou dobu. Pokud chcete objednat povrchovou úpravu WonderGliss vložte za objednáací číslo "1".			
Příslušenství			
Designový sifon		1,500 kg	005036
Vhodné produkty			
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6694
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6695
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6696
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6655

Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, deska s jedním výřezem, pro 1 umyvadlo uprostřed, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6656
Deska 1 deska s jedním výřezem, min. šířka viz pokyny pro objednání, šířka max. 2000 mm, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 550 mm	550 mm	DS828C
Deska 1 deska se 2 výřezy, min. šířka viz pokyny pro objednání, šířka max. 2000 mm, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 550 mm	550 mm	DS829C
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 600 x 478 mm	600 x 478 mm	DS5305
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5306
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5307
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5308
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5309
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5316
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5317
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5318
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5319
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803

Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 1 zásuvka, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 620 x 477 mm	620 x 477 mm	LC5805
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5806
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5807
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5808
Skříňka pod umyvadlo pod desku Compact 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5809
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5816
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5817
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5818
Skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5819
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1338 x 570 mm	1338 x 570 mm	LU9561
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9563 L/R
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1338 x 570 mm	1338 x 570 mm	LU9566
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 2 zásuvky, 1733 x 570 mm	1733 x 570 mm	LU9568 L/R
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4900
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4901
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4902
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4920

Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4921
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4922
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 2 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4904 R/L
Závěsná skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4923 R/L
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 4 zásuvky, integrované nožičky s nastavením výšky, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4924 L/R
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 938 x 570 mm	938 x 570 mm	LU9564
Stojící skříňka pod umyvadlo pod desku 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 938 x 570 mm	938 x 570 mm	LU9569
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	DS102C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	DS103C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	DS106C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	DS107C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	LC102C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 550 mm	550 mm	LC103C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	LC106C
Deska pro umyvadlovou mísu a umyvadlo na zabudování 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 550 mm	550 mm	LC107C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	DS100C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	DS101C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm, 480 mm	480 mm	DS104C

Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 480 mm	480 mm	DS105C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	LC100C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, 45 mm tloušťka, 480 mm	480 mm	LC101C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska s jedním výřezem, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 480 mm	480 mm	LC104C
Deska pro umyvadlové mísy a umyvadla na zabudování Compact 1 deska se 2 výřezy, za každých započatých 100 mm, základní cena do 800 mm, tloušťka 30 mm , 480 mm	480 mm	LC105C
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4975
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4976
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4977 L/R/M
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4985
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4986
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4987 L/R/M
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4980
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4981
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4982 L/R/M
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	WT4990
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	WT4991
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1300 x 550 mm	1300 x 550 mm	WT4992 L/R/M
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948

Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4967
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	XV4770
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	XV4771
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	XV4772
Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	XV4775 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24885
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24886
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24887
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	K24895
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	K24896
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	K24897
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4864 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4890 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4867 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 4 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1600 x 550 mm	1600 x 550 mm	WT4995 L/R
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 820 x 550 mm	820 x 550 mm	LC4880

Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1020 x 550 mm	1020 x 550 mm	LC4881
Skříňka pod umyvadlo závěsná 1 zásuvka, 1 zásuvka, vnitřní zásuvka včetně výřezu pro sifon a krytu, 1 deska s jedním výřezem, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4882
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 2 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4874
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 2 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4875
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 2 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1220 x 550 mm	1220 x 550 mm	LC4876
Skříňka pod umyvadlo závěsná 2 zásuvky, 2 zásuvky, 1 deska s jedním výřezem, 1420 x 550 mm	1420 x 550 mm	LC4877
Doporučené baterie		
Umyvadlová páková baterie L Keramický mísicí systém, Vyložení 136 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,		C11030001
Umyvadlová páková baterie XL Keramický mísicí systém, Vyložení 166 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, s táhlem-odtokové armatury,		C11040001
Umyvadlová páková baterie podomítková Normální paprsek, Keramický mísicí systém, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Druh připojení: základní těleso, Obsah dodávky: viditelné části, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, Vyložení 174 mm,		C11070003
Umyvadlová páková baterie L Keramický mísicí systém, Vyložení 136 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,		C11030002
Umyvadlová páková baterie XL Keramický mísicí systém, Vyložení 166 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, bez táhla-odtokové armatury,		C11040002
Umyvadlová páková baterie podomítková Normální paprsek, Keramický mísicí systém, Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Druh připojení: základní těleso, Obsah dodávky: viditelné části, doporučený provozní tlak 1 - 5 barů, Vyložení 225 mm,		C11070004

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.